

Lydreglement for utendørs arrangement i Stavanger kommune

- Konserter/høytalerbruk avsluttes senest kl. 2300. Natt til lørdag og natt til søndag kan det gis dispensasjon til kl. 2400.
- Utendørs konserter skal ikke overstige en ekvivalentnivå* på 99 dBA i miksepultposisjon.
- Lydnivået må holdes på et helsemessig forsvarlig nivå for publikum og omgivelsene og må ikke overskride følgende lydnivåer for omkringliggende boliger:
 - Dag kl. 0700-1900 $L_{eq} = 85$ dBA
 - Kveld kl. 1900-2300 $L_{eq} = 80$ dBA
 - Natt kl. 2300-0700 $L_{max} = 55$ dBA
- Det kan i spesielle tilfeller tillates økt ekvivalentnivå, +10 dBA.
- Det skal ved utendørs arrangement gis nabovarsel til de naboer som opplagt blir berørt.

*Gjennomsnittlig støynivå over 30 minutter

Vanlig støy produsert av folkemengder skal ikke reguleres.

- Arrangør kan pålegges å gjennomføre lydmålinger i områder som opplagt blir berørt av arrangementet, for å sikre at man holder seg innenfor gitte verdier.
- Arrangør kan i forbindelse med etablering av nye arrangementssteder pålegges å gjennomføre lyd/støyanalyse for å avdekke mulige utsatte områder, og iverksettestøyreducerende tiltak.
- Ved større arrangementer kan Stavanger kommune pålegge arrangører å levere støyrapport i etterkant av arrangementet.